

Свойства модели: timestamps, appends и тд.

Существует несколько «параметров» Eloquent модели в виде свойств класса. Самые популярные из них, вероятно, следующие:

```
class User extends Model {  
    protected $table = 'users';  
    protected $fillable = ['email', 'password']; // какие поля могут быть заполнены выполняя  
    User::create()  
    protected $dates = ['created_at', 'deleted_at']; // какие поля будут типа Carbon  
    protected $appends = ['field1', 'field2']; // доп значения возвращаемые в JSON  
}
```

Но есть еще:

```
protected $primaryKey = 'uuid'; // не должно быть "id"  
public $incrementing = false; // и не должно быть автоинкрементом  
protected $perPage = 25; // Да, вы можете переопределить число записей пагинации (по  
    умолчанию 15)  
const CREATED_AT = 'created_at';  
const UPDATED_AT = 'updated_at'; // Да, даже эти названия также могут быть переопределены  
public $timestamps = false; // или не использоваться совсем
```

И есть еще больше, для более подробной информации ознакомьтесь с кодом по умолчанию `abstract Model class` и посмотрите все используемые трэйты.

Версия #1

Seryak создал Wed, Apr 15, 2020 1:11 AM

Seryak обновил Wed, Apr 15, 2020 1:13 AM